
Technische Daten

PWS14320261107

Die Wägebrücke WWSERF ist eine drahtlose Plattform für den Bau von Rad- und Achsstationen. Die WWSERF-Plattform ist präzise, robust und verhindert das Durcheinander der Verbindungskabel zwischen den Plattformen dank Batteriebetrieb mit einer Dauer von bis zu 12 Stunden und Warnung bei schwacher Batterie. Es verfügt über eine Gewichtsanzeige, ein Funkmodul, eine wasserdichte Tastatur aus Polycarbonat mit mechanischen Tasten, Transportrollen und rutschfestem, vulkanisiertem Gummi unter der Plattform für maximalen Grip auf jeder Art von Oberfläche. Die Abmessungen der WWSERF-Plattform betragen 700x450 mm. Die WWSERF-Plattform ist je nach Einsatzbereich modular (kleine und große Kapazität) und verfügt über verschiedene Funktionen, darunter: Tara und automatische Abschaltung.


Interne Auflösung:	1,500,000 Punkten (input signal = 3 mV / V)
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	> 800 000
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +40 ° C (bei konstanter Temperatur)
Erregungsspannung:	5 Vdc ±5 %, 120mA (max 8 Wägezelle - 350 Ohm)
Netzteil:	6 Vdc über Akku (6V-4.5Ah)
Material von Wägezellen:	IP68 Edelstahl
Wägezellenanschlüsse:	6 Kabel (Zelle 1) mit Remote Sense, 4 Kabel (Zelle 2, 3, 4) ohne Remote Sense
Mindestspannung pro Teilung:	0.3 micronV
Maximales Eingangssignal:	6 mV/V
Energieverbrauch:	5 VA
Abmessungen der Plattform:	700 x 561 mm, height 58 mm, Gewicht 26 kg
Ladeplan:	700 x 450 mm



Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963


Achslastverwiegung **WWSERF (Wi-Fi)**




Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Achslastverwiegung **WWSERF (Wi-Fi)**





MODEL	DIM.	CAPACITY (kg)	d (kg)	CE-M (kg)	d*HR (kg)
WWSE6TRF	700x450	6000	2	--	0.2
WWSE10TRF	700x450	10000	5	--	0.5
WWSE15TRF	700x450	15000	5	--	0.5
WWSE6TMRF	700x450	6000	--	2	--
WWSE10TMRF	700x450	10000	--	5	--
WWSE15TMRF	700x450	15000	--	5	--

MODEL	DIM.	CAPACITY (kg)	d (kg)	CE-M (kg)	d*HR (kg)
WWSC1.5TRF	565x400x58	1500	0.5	0.5	0.05
WWSC3TRF	565x400x58	3000	1	1	0.1
WWSC6TRF	565x400x58	6000	2	2	0.2
WWSC10TRF	565x400x58	10000	5	5	0.5
WWSC15TRF	565x400x58	15000	5	5	0.5

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963