

## Datos técnicos


PWS16920260131

El dinamómetro CS05 es una solución de pesaje industrial diseñada para pesaje móvil de alta capacidad. El dinamómetro CS05 es ideal tanto para almacenes como para los entornos industriales más hostiles. Por sus características se utiliza principalmente en la industria siderúrgica, mecánica y alimentaria, donde es necesario pesar cargas suspendidas muy pesadas. El dinamómetro CS05 consta de una estructura de acero pintado y está equipado con un control remoto por infrarrojos, grilletes galvanizados estándar aprobados, filtro digital programable, teclado impermeable de 5 teclas e intensidad de luz ajustable.

<b>Display:</b>	Backlit 25mm LCD
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-10 ÷ 40°C
<b>Filtre:</b>	Programable
<b>Fuente de alimentación:</b>	4 AA size battery , even rechargeable, 40 houRS battery life
<b>Calibración:</b>	Programable por teclado o computadora
<b>Precisión escala completa:</b>	±0.03 % CN





Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



MODEL	WEIGHT	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CS05T1	6	193	175	49	24	44	133	104	330	153
CS05T6	10	226	175	59	37	58	133	104	363	170
CS05T11	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


**ACCESSORI OPZIONALI**

MODEL	RANGE	A	B	C	D	H
GG1T5	1.5 t	53	164	47	207	30
GG7	7 t	84	315	90	410	48
GG15	15 t	95	354	96	455	63

MODEL	RANGE	A	B	C
CA2	2 t	86	60	110
CA8	8 t	152	100	180
CA15	15 t	174	110	200

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).