

Datos t3cnicos


PWS16920260617

El dinam3metro CS05 es una soluci3n de pesaje industrial dise1ada para pesaje m3vil de alta capacidad. El dinam3metro CS05 es ideal tanto para almacenes como para los entornos industriales m3s hostiles. Por sus caracter3sticas se utiliza principalmente en la industria sider3rgica, mec3nica y alimentaria, donde es necesario pesar cargas suspendidas muy pesadas. El dinam3metro CS05 consta de una estructura de acero pintado y est3 equipado con un control remoto por infrarrojos, grilletes galvanizados est3andar aprobados, filtro digital programable, teclado impermeable de 5 teclas e intensidad de luz ajustable.

Display:	Backlit 25mm LCD
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ 40°C
Filtro:	Programable
Fuente de alimentaci3n:	4 AA size battery , even rechargeable, 40 houRS battery life
Calibraci3n:	Programable por teclado o computadora
Precisi3n escala completa:	±0.03 % CN





Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).



MODEL	WEIGHT	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CS05T1	6	193	175	49	24	44	133	104	330	153
CS05T6	10	226	175	59	37	58	133	104	363	170
CS05T11	15	246	175	80	46	74	133	104	430	180

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).


ACCESSORI OPZIONALI

MODEL	RANGE	A	B	C	D	H
GG1T5	1.5 t	53	164	47	207	30
GG7	7 t	84	315	90	410	48
GG15	15 t	95	354	96	455	63

MODEL	RANGE	A	B	C
CA2	2 t	86	60	110
CA8	8 t	152	100	180
CA15	15 t	174	110	200

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).