

## Transpaleta RAVAS 2100 Exi

disponible con certificación • ATEX

## Datos técnicos

PWS9220251205

El instrumento de pesaje RAVAS 2100 Exi es móvil y combina la facilidad de uso y la confiabilidad absoluta en la medición con un excelente rendimiento en términos de capacidad de carga. El instrumento de pesaje RAVAS 2100 Exi se puede utilizar simplemente como una báscula móvil y con la adición de funciones dedicadas como contador de piezas. El instrumento de pesaje RAVAS 2100 Exi puede administrar y controlar las dosis, imprimir, transmitir datos inalámbricos, etc. También tiene ruedas de guía antiestáticas, se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad, indica el peso bruto y el peso neto y también está disponible en versiones especiales con trabajos estructurales de acero inoxidable y certificación ATEX.

Capacidad nominal (CN):	2.200 Kg
Display:	LCD h 18 mm
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	celdas IP67, indicador IP65
Peso:	130 kg
Cargador:	230V/8Vdc - 1 A; not for use in hazardous areas
Batería:	intrinsically safe, approved KEMA 02ATEX2343 number BU-2100-Exi, 8Vdc/3.5 Ah, rechargeable, interchangeable, maintaining zero
Exactitud:	0.1 % CN
Divisiones:	Multirange division: 0.2 Kg (0 ÷ 200 kg); 1 kg (500 ÷ 2200 kg)



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso