तकनीकी निर्देश


PWS16920261126

डायनोमीटर CS05 एक औद्योगिक वजन उच्च क्षमता मोबाइल वजन के लिए बनाया गया समाधान है। डायनोमीटर CS05 गोदामों और सख्त से सख्त औद्योगिक वातावरण के लिए आदर्श है। ठीक अपनी विशेषताओं के लिए मुख्य रूप से इस्पात उद्योग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और खाद्य उद्योग है, जहां यह आवश्यक है वजन के मामले में महत्वपूर्ण निलंबित भार वजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर CS05 एक चित्रित इस्पात संरचना के होते हैं और एक अवरक्त रिमोट कंट्रोल के साथ सुसज्जित है, जस्ती क्रोकेट मानक, प्रोग्राम डिजिटल फिल्टर, जलरोधक 5-कुंजी कीपैड और समायोज्य प्रकाश की तीव्रता को मंजूरी दे दी।

प्रदर्शन:	Backlit 25mm LCD
परिचालन तापमान:	-10 ÷ 40°C
फिल्टर:	Programmable
बिजली की आपूर्ति:	4 AA size battery , even rechargable, 40 houRS battery life
कैलिब्रेशन:	Programmable by keyboard or PC
पूर्ण स्केल शुद्धता:	±0.03 % RL





सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन





सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।