

तकनीकी नरिदेश


PWS16920260131

डायनोमीटर CS05 एक औद्योगिक वजन उच्च क्षमता मोबाइल वजन के लिए बनाया गया समाधान है। डायनोमीटर CS05 गोदामों और सख्त से सख्त औद्योगिक वातावरण के लिए आदरश है। ठीक अपनी वशिष्टताओं के लिए मुख्य रूप से इस्पात उद्योग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और खाद्य उद्योग है, जहां यह आवश्यक है वजन के मामले में महत्वपूर्ण नियंत्रित भार वजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनोमीटर CS05 एक चतिरिंग इस्पात संरचना के होते हैं और एक अवरक्त रमीट कंट्रोल के साथ सुसज्जित है, जस्ती क्रिकेट मानक, प्रोग्राम डिजिटल फ़ालिटर, जलरोधक 5-कुंजी कीपैड और समायोज्य प्रकाश की तीव्रता को मंजूरी दे दी।


प्रदर्शन:	Backlit 25mm LCD
परिचालन तापमान:	-10 ÷ 40 °C
फ़ालिटर:	Programmable
बजिली की आपूर्ति:	4 AA size battery , even rechargeable, 40 hours battery life
कैलिब्रेशन:	Programmable by keyboard or PC
पूर्ण स्केल शुद्धता:	±0.03 % RL



सभी डेटा संचना के बिना परविरसन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालिनीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।