इलेक्ट्रॉनकि अधभिार रक्षक **LC 300**

सामान्य सूचनाएं

PWS17420261127

सीमक लोड नयिंत्रण रेखा 300 एक इलेक्ट्रॉनकि, कॉम्पैक्ट, वशि्वसनीय, व्यापक प्रदर्शन, प्रमाणति और साथ सुरक्षा नयिमों एसआईएल अनुपालन ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक परणिामों के साथ क्षतग्रिया टूटना को रोकने में मदद करता है। यह डबल सुरक्षा सीमक एक लोड है। उत्पाद नयिंत्रण रेखा 300 स्वतंत्र लोड कोशकिाओं के लिए दो आदानों, 4-अंक लाल एलईडी सेवा प्रदर्शन और हटाने योग्य टर्मनिल ब्लॉक है। नयिंत्रण रेखा 300 4 यांत्रकि कुंजी जसिमें से आप एक साधारण में और तेजी से अंशांकन सेट कर सकते हैं के साथ एक कीपैड है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निर्देश

PWS17420261127

माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	<0.002 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	numeric; 4-digit, 7-segment red led (h 7 mm)
आंतरिक संकल्प:	24 bits
सामग्री:	Polyamide 6.6 UL 94V-0 self extinguishing
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	100
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फ़िल्टर:	0.25 ÷ 3 Hz
तर्क आउटपुट:	4 (24 Vcc/ca contact NA, 2A)
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	2 outputs 4 ÷ 20 mA (1 per channel)
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	0.03 % full scale
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	<0.002 % of full scale/°C
बिजली की आपूर्ति:	10 ÷ 30 Vdc
नियामक अनुपालन:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 EMC, EN 61010-1, EN 13849-1
संकल्प:	16 bit
आयाम:	136 x 125 x 65 mm (L x H x P); Analog: 171 x 125 x 65 mm (L x H x P)
एकांत:	class III
मुकाबला:	max 300 Ohm
इनपुट कोशिकाओं:	max 4 load cells of 350 Ohm
शून्य और पूर्ण पैमाने का अंशांकन:	Executable from keyboard
ऊर्जा की खपत:	6 W

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक **LC 300**



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन