
तकनीकी निर्देश


PWS36520261107

4-सेल मंच पीक्यू 4 व्यक्त पैर ओवन और ऊंचाई में समायोज्य में चित्रित इस्पात संरचना है। यह औद्योगिक अनुप्रयोगों में आदर्श है, जहां यह बहुत बड़ी वस्तुओं के वजन का पता लगाने के लिए आवश्यक है है। मंच से नीचे कोशिकाओं है, जो आदेश सटीक मूल्य बहाल करने के लिए तुल्यकालिक को मापने के लिए वस्तु तौला जाना करने के लिए और संचारित इसकी भार का समर्थन करता है। इस तरह, एक बड़े स्केल पर जो है, तथापि, सटीक और मजबूत के रूप में वजन मंच काम करता है। यह भी एक स्टेनलेस स्टील संस्करण में उपलब्ध, परिचालन स्थितियों में, जहां डिवाइस अनुरोध पर भोजन, दवा या खास तौर पर आक्रामक वातावरण और अन्य विशेष संस्करणों में काम करना होगा के लिए आदर्श। तुम भी चुनाव आयोग-M3000e स्वीकृति का अनुरोध कर सकते हैं।


नाममात्र क्षमता पीएन:	300 ÷ 6000
संयुक्त त्रुटि:	0.03 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
एनकोडर आपूर्ति:	3 ÷ 15 Vdc
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी माप में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।







सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।