
# तकनीकी नरि्देश


PWS14320261105


WWSERF वजन का होता है कुल्हाड़ियों वजन स्टेशनों पहियों और एक्सल बनाने के लिए बनाया गया एक वायरलेस मंच है। WWSERF मंच के लिए स्पष्ट, मजबूत है और प्लेटफार्मों धन्यवाद के बीच केबल 12 घंटे तक और कम बैटरी चेतावनी के मामले में एक अवधि के साथ बैटरी आपरेशन से कनेक्ट होने की परेशानी से बचा जाता है। यह वजन सूचक, रेडियो मॉड्यूल, यांत्रिक कुंजी के साथ पॉलीकार्बोनेट जलरोधक कुंजीपटल के पास, परविहन और समझने nonslip रबर के लिए पहियों की सतह के किसी भी प्रकार पर अधिकतम पकड़ के लिए मंच के अंतर्गत आवेदन किया। मंच के आयामों WWSERF 700x450 मिमी है। WWSERF मंच मॉड्यूलर (छोटे और बड़े क्षमता) उपयोग के क्षेत्र पर आधारित है और है कई सहित कार्यों है: तारे और ऑटो बंद।


| | |
|---|---|
| **आंतरिक संकल्प:** | 1,500,000 points (input signal = 3 mV / V) |
| **डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:** | > 800 000 |
| **परिचालन तापमान:** | -10 ÷ +40 ° C (at constant temperature) |
| **उत्तेजना वोल्टेज:** | 5 Vdc ±5 %, 120mA (max 8 cells of 350 Ohm) |
| **बिजली की आपूर्ति:** | 6 Vdc with rechargeable battery (6V-4.5Ah) |
| **लोड सेल सामग्री:** | IP68 Stainless steel |
| **लोड सेल कनेक्शन:** | 6 wires (CELL 1) with Remote Sense, 4-wire (CELL 2, 3, 4) without Remote Sense |
| **न्यूनतम वोल्टेज विभाजन:** | 0.3 micronV |
| **अधिकतम इनपुट संकेत:** | 6 mV/V |
| **ऊर्जा की खपत:** | 5 VA |
| **मंच आयाम:** | 700 x 561 mm, height 58 mm, weight 26 kg |
| **लोड योजना:** | 700 x 450 mm |




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।













सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।