


तकनीकी नरिदेश

PWS14320260417

WWSERF वजन का होता है कुल्हाड़ियों वजन स्टेशनों पहियों और एक्सल बनाने के लिए बनाया गया एक वायरलेस मंच है। WWSERF मंच के लिए स्पष्ट, मजबूत है और प्लेटफार्मों धन्यवाद के बीच केबल 12 घंटे तक और कम बैटरी चेतावनी के मामले में एक अवधि के साथ बैटरी आपरेशन से कनेक्ट होने की परेशानी से बचा जाता है। यह वजन सूचक, रेडियो मॉड्यूल, यांत्रिक कुंजी के साथ पॉलीकार्बोनेट जलरोधक कुंजीपटल के पास, परविहन और समझने nonslip रबर के लिए पहियों की सतह के किसी भी प्रकार पर अधिकतम पकड़ के लिए मंच के अंतर्गत आवेदन कथि। मंच के आयामों WWSERF 700x450 ममी है। WWSERF मंच मॉड्यूलर (छोटे और बड़े क्षमता) उपयोग के क्षेत्र पर आधारित है और है कई सहति कार्यों है: तारे और ऑटो बंद।



आंतरिक संकल्प:	1,500,000 points (input signal = 3 mV / V)
डिजिटल संकल्प में देखा जा सकता:	> 800 000
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +40 ° C (at constant temperature)
उत्तेजना वोल्टेज:	5 Vdc ±5 %, 120mA (max 8 cells of 350 Ohm)
बजिली की आपूर्ति:	6 Vdc with rechargeable battery (6V-4.5Ah)
लोड सेल सामग्री:	IP68 Stainless steel
लोड सेल कनेक्शन:	6 wires (CELL 1) with Remote Sense, 4-wire (CELL 2, 3, 4) without Remote Sense
न्यूनतम वोल्टेज वभिजन:	0.3 micronV
अधिकतम इनपुट संकेत:	6 mV/V
ऊर्जा की खपत:	5 VA
मंच आयाम:	700 x 561 mm, height 58 mm, weight 26 kg
लोड योजना:	700 x 450 mm



सभी डेटा सूचना के बगिरे परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (ममी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।