जंक्शन बक्से CGS4-S


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

तकनीकी नरि्देश

PWS10920261125

CGS4-एस जंक्शन बॉक्स संचार वभिनि्न लोड कोशकिाओं में डाल करने में सक्षम है। माप और यह सुनश्चिति करता वजन मूल्यों सही और सटीक सक्रिनाइज़ करें। CGS4-एस उत्पाद व्यक्तगित कोशकिाओं के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तब्दील हो।


परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
कट आउट:	108 x 45 mm (L x H)
आयाम:	125 x 79 x 40 mm (L x H x D)



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

जंक्शन बक्से **CGS4-S**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

जंक्शन बक्से CGS4-S

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।