


## तकनीकी नरिदेश


PWS11020260408

CGS4-एस ATEX जंक्शन बॉक्स संचार वभिन्न लोड कोशिकाओं में डाल करने में सक्षम है। माप और यह सुनिश्चित करता वजन मूल्यों सही और सटीक सकिरनाइज़ करें। CGS4-एस ATEX उत्पाद व्यक्तिगत कोशिकाओं के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तब्दील हो। हमारे जंक्शन बक्से हमारे परीक्षक 1008, जो व्यक्तिगत कोशिकाओं और इस प्रणाली के नदिान के संकेतों के तत्काल नयित्रण की अनुमति देता है के साथ जोड़ने के लिए एक त्वरति कनेक्टर से लैस हैं।


परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
कट आउट:	108 x 45 mm (L x H)
आयाम:	125 x 79 x 40 mm (L x H x D)



सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।