

तकनीकी निरिदेश

PWS11020251216

CGS4-एस ATEX जंक्शन बॉक्स संचार वभिन्न लोड कोशकियों में डाल करने में सक्षम है। माप और यह सुनिश्चित करता वजन मूल्यों सही और सटीक सक्रियनाइज़ करें। CGS4-एस ATEX उत्पाद व्यक्तिगत कोशकियों के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तबदील हो। हमारे जंक्शन बक्से हमारे परीक्षक 1008, जो व्यक्तिगत कोशकियों और इस प्रणाली के नदियाँ के संकेतों के तत्काल नियंत्रण की अनुमति देता है के साथ जोड़ने के लिए एक त्वरित कनेक्टर से लैस हैं।

परचिलन तापमान:

-10 ÷ +50 °C

भंडारण तापमान:


-20 ÷ +70 °C

कट आउट:


108 x 45 mm (L x H)

आयाम:


125 x 79 x 40 mm (L x H x D)



सभी डेटा सूचना के बानी प्रविरसन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।