


## तकनीकी निरिदेश


PWS10720260131

CGS8-सी जंक्शन बॉक्स संचार वर्भिन्न लोड कोशकियों में डाल करने में सक्षम है। माप और यह सुनिश्चित करता वजन मूलयों सही और स्टीक स्किरनाइज करें। CGS8-सी उत्पाद व्यक्तिगत कोशकियों के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तबदील हो। हमारे जंक्शन बक्से हमारे परीक्षक 1008, जो व्यक्तिगत कोशकियों और इस प्रणाली के नियन्त्रण के संकेतों के तत्काल नियंत्रण की अनुमति देता है के साथ जोड़ने के लिए एक त्वरित कनेक्टर से लैस है।

परचालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-30 ÷ +75 °C
कट आउट:	180 x 180 mm (L x H)
आयाम तथा वजन:	230 x 200 x 110 mm (L x H x D)



सभी डेटा सूचना के बानी पराविरसन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना पराविरसन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मापी) कर रहे हैं।

