पनि लोड कोशिकाओं GIPE3000

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC

सामान्य सूचनाएं

PWS20020251205

लोड सेल GIPE3000 पनि, स्टेनलेस स्टील से बना है, यह आदर्श है, जहां यह आवश्यक है उठाने बल को मापने के लिए है। पनि लोड कोशिकाओं आमतौर पर पुली या पनि मशीन के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित किया गया के रूप में माउंट और लोड आवेदन की धुरी का गठन कर रहे हैं। सही धुरी कोशिकाओं के कार्य कर रहा एक उचित विन्यास की आवश्यकता है। Pavone सिस्टम एक स्वचालित विन्यासक किट शुल्क इस्तेमाल किया जा सकता विकसित की है।

सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक LC 200

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक LC 300

मॉड्यूल वजन PERMOUNTING

पनि लोड कोशिकाओं PSPRX

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी निर्देश

PWS20020251205

नाममात्र क्षमता पीएन:	3
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ + 50 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1,2 mV/V
इनपुट प्रतिरोध:	351 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	352 Ohm
एकांत:	> 5000 MOhm
शून्य सिग्नल:	-0,0003 mV/V

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

पनि लोड कोशिकाओं **GIPE3000**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन