औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 302 Profinet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS22420261114

एम सी 302 PROFINET वजन सूचक खुराक स्तर थ्रेसहोल्ड के प्रबंधन द्वारा, वजन के क्षेत्र में विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यह 160,000 weighings के लिए एक वैकल्पिक वित्त वर्ष स्मृति है और स्वचालित रूप से 50 विभिन्न प्रिंट करने योग्य बनाने की विधि संग्रहित करने में सक्षम है। वजन प्रदर्शन परीक्षक 1008 के माध्यम से प्रोग्रामिंग सूचक एम सी 302 PROFINET ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह है।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS22420261114

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड्े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.0003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 V (max 8 cells - 350 Ohm)
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	600000
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फल्टिर:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
तर्क आउटपुट:	6 relays (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	8 optoisolated 12 / 24 Vdc PNP
क्रमकि बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
बजिली की आपूर्त:	12 ÷ 24 Vdc -10% ÷ 15%; 15 VA
नयिामक अनुपालन:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU
ऊर्जा की खपत:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
तौला वैकल्पकि स्मृत:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 302 Profinet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन