

## Specifiche tecniche

PWS10920260411


La scatola di giunzione CGS4-S è in grado di mettere in comunicazione diverse celle di carico. Sincronizza le misurazioni e garantisce valori di peso corretti e precisi. Il prodotto CGS4-S raccoglie i segnali delle singole celle e li traduce in un segnale unico.

**Temperatura di funzionamento:**  $-10 \div +50$  °C (umidità max 85% senza condensa)


**Temperatura di stoccaggio:**  $-20 \div +70$  °C

**Dima di foratura:** 108 x 45 mm (L x H)

**Dimensioni:** 125 x 79 x 40 mm (L x H x P)



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


**LOAD CELLS COLOUR CODE**

+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).