

Specifiche tecniche

PWS10920260527


La scatola di giunzione CGS4-S è in grado di mettere in comunicazione diverse celle di carico. Sincronizza le misurazioni e garantisce valori di peso corretti e precisi. Il prodotto CGS4-S raccoglie i segnali delle singole celle e li traduce in un segnale unico.

Temperatura di funzionamento: $-10 \div +50$ °C (umidità max 85% senza condensa)


Temperatura di stoccaggio: $-20 \div +70$ °C

Dima di foratura: 108 x 45 mm (L x H)

Dimensioni: 125 x 79 x 40 mm (L x H x P)




Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


LOAD CELLS COLOUR CODE

+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).