

Specifiche tecniche

PWS10920260131

La scatola di giunzione CGS4-S è in grado di mettere in comunicazione diverse celle di carico. Sincronizza le misurazioni e garantisce valori di peso corretti e precisi. Il prodotto CGS4-S raccoglie i segnali delle singole celle e li traduce in un segnale unico.

Temperatura di funzionamento:	-10 ÷ +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
--------------------------------------	---


Temperatura di stoccaggio:	-20 ÷ +70 °C
-----------------------------------	--------------

Dima di foratura:	108 x 45 mm (L x H)
--------------------------	---------------------

Dimensioni:	125 x 79 x 40 mm (L x H x P)
--------------------	------------------------------




Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


LOAD CELLS COLOUR CODE

+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield

SENSORTRONICS NOBEL MINEBEA PAVONE

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).