# Specifiche tecniche


PWS16920261107

Il dinamometro CS05 è una soluzione di pesatura industriale pensata per la pesatura mobile ad alta capacità. Il dinamometro CS05 è ideale sia per i magazzini sia per gli ambienti industriali più ostili. Proprio per le sue caratteristiche viene impiegato soprattutto nell'industria siderurgica, meccanica e alimentare, dove è necessario pesare carichi sospesi significativi in termini di peso. Il dinamometro CS05 consiste in una struttura in acciaio verniciato ed è dotato di telecomando ad infrarossi, grilli zincati omologati di serie, filtro digitale programmabile, tastiera impermeabile a 5 tasti e intensità luminosa regolabile.

| | |
|---|---|
| **Display:** | LCD 25mm retroilluminato |
| **Temperatura di funzionamento:** | -10 ÷ 40°C |
| **Filtro:** | Programmabile |
| **Alimentazione elettrica:** | 4 Batterie stilo AA anche ricaricabile, con autonomia media di 40 h |
| **Calibrazione:** | programmabile da tastiera o da pc |
| **Precisione fondo scala:** | ±0.03 % PN |




Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).





| MODEL | WEIGHT | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS05T1 | 6 | 193 | 175 | 49 | 24 | 44 | 133 | 104 | 330 | 153 |
| CS05T6 | 10 | 226 | 175 | 59 | 37 | 58 | 133 | 104 | 363 | 170 |
| CS05T11 | 15 | 246 | 175 | 80 | 46 | 74 | 133 | 104 | 430 | 180 |

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

# Dinamometro **CS05**




| ACCESSORI OPZIONALI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODEL** | **RANGE** | **A** | **B** | **C** | **D** | **H** |
| GG1T5 | 1.5 t | 53 | 164 | 47 | 207 | 30 |
| GG7 | 7 t | 84 | 315 | 90 | 410 | 48 |
| GG15 | 15 t | 95 | 354 | 96 | 455 | 63 |

| **MODEL** | **RANGE** | **A** | **B** | **C** |
|---|---|---|---|---|
| CA2 | 2 t | 86 | 60 | 110 |
| CA8 | 8 t | 152 | 100 | 180 |
| CA15 | 15 t | 174 | 110 | 200 |

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
**T** 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963