

Specifiche tecniche


PWS8220260217

La piattaforma a 4 celle PQ è una struttura in acciaio verniciato a forno su 4 piedini snodati e regolabili in altezza. È la soluzione ideale nelle applicazioni industriali dove occorre rilevare il peso di oggetti molto grandi. La piattaforma sostiene l'oggetto da pesare e trasmette il suo carico alle celle sottostanti, che lo misurano sincronicamente per restituirne il valore preciso. In questo modo, la piattaforma di pesatura funziona come un'enorme bilancia che è però precisa e robusta. E' disponibile anche una versione in acciaio inox, ottima per le situazioni operative dove il dispositivo deve funzionare in ambienti alimentari, farmaceutici o particolarmente aggressivi e altre versioni speciali su richiesta. Inoltre è possibile richiedere l'omologazione CE-M3000e.

Portata nominale (PN):	300 ÷ 6000
Errore combinato:	0.03 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	150 % PN
Alimentazione trasduttori:	3 ÷ 15 Vcc
Sensibilità nominale SN:	3 mV/V



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



TYPE	CAPACITY	A	B	C	D	E	F
PQ0	300-600	800	800	100	600	600	60
PQ1	300-1500	1000	1000	100	800	800	60
PQ2	300-3000	1000	1250	120	800	1050	60
PQ3	300-3000	1250	1250	120	1050	1050	60
PQ4	600-3000	1250	1500	120	1050	1300	60
PQ5	600-3000	1500	1500	120	1300	1300	60

TYPE	CAPACITY	A	B	C	D	E	F
PQ6	600-3000	1250	2000	120	1050	1800	60
PQ7	600-6000	1500	2000	150	1300	1800	60
PQ8	1500-6000	1500	2500	150	1300	2300	60
PQ9	1500-6000	2000	2000	150	1800	1800	60
PQ10	3000-6000	2000	2500	150	1800	2300	60

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).